

# SYSTEM LED<sup>TM</sup>

- S** Spar energi - välj SYSTEM LED.  
SYSTEM LED är ett av marknadens mest flexibla och energisnåla program för dekorationsbelysning utomhus. Systemet är utbyggbart och har ett stort program av tillbehör.
- FIN** Säästä energiaa - valitse SYSTEM LED.  
SYSTEM LED on eräs markkinoiden monipuolisimmista ja vähiten energiaa kuluttavista tuotteista koristevalaistuksen luomiseen ulkotiloihin. Järjestelmää voidaan laajentaa ja siihen kuuluu suuri lisätarvikevalikoima.
- GB** Save energy - choose SYSTEM LED.  
SYSTEM LED is one of the market's most flexible and energy-efficient ranges for decorative outdoor lighting. The system can be extended and comes with a full complement of accessories.
- D** Energiesparen - mit SYSTEM LED.  
SYSTEM LED ist eines der flexibelsten und energiesparendsten Systeme für die dekorative Beleuchtung des Außenbereichs. Das System ist erweiterbar und bietet ein großes Zubehörprogramm.
- NL** Bespaar energie - kies SYSTEM LED.  
SYSTEM LED is een van de meest flexibele en energiezuinige programma's voor decoratieve verlichting buitenshuis. Het systeem kan worden uitgebreid en heeft een groot assortiment accessoires.
- F** Économisez de l'énergie - choisissez SYSTEM LED.  
SYSTEM LED est l'un des programmes les plus flexibles et les moins gourmands en énergie disponibles sur le marché pour l'éclairage de décoration à l'extérieur. Le système est extensible et comporte une large gamme d'accessoires.
- I** Risparmiate energia - Scegliete SYSTEM LED.  
SYSTEM LED è uno degli assortimenti per luminarie decorative esterne più flessibili ed economici sul mercato, espandibile e ricco di accessori.

**E** A  
S  
y  
g  
  
**PL** O  
S  
d  
d  
  
**RU** Э  
S  
п  
и  
е

[Pool-Profi24.de](http://Pool-Profi24.de)



[Pool-Profi24.de](http://Pool-Profi24.de)

Unterer Steig 2, 94099 Schmidham

tel.: +49 85 34 - 96 96 27  
fax: +49 85 34 - 96 96 28  
mail: [info@pool-profi24.de](mailto:info@pool-profi24.de)  
web: [www.pool-profi24.de](http://www.pool-profi24.de)


flexibles  
amplia

tenia  
nuje

ей

BR-2400-41-09-A

# SYSTEM LED<sup>TM</sup>



UTBYGGBAR  
LAAJENNETTAVA  
EXPANDABLE  
ERWEITERUNGSFÄHIG  
UIT TE BREIDEN  
COMPLÉMENTAIRE  
AMPLIABILE  
AMPLIABLE

DO ROZBUDOWY

С ВОЗМОЖНОСТЬ  
РАСШИРЕНИЯ



©



[www.systemled.com](http://www.systemled.com)



# SYSTEM LED™



+



IP 44



is safety in Europe

50 000 h

## Cable LED 1,8 m - START



## 50 Light LED 5 m - EXTRA



		Art. no		W	System meter
		465-28	0	3	0
	FOR SWITZERLAND	465-28-CH	0	3	0
	FOR GREAT BRITAIN	465-28-GB	0	3	0
	WW	465-06	50	4	5
	DL	465-07	50	4	5
	B	465-09	50	4	5
	CL	465-08	50	4	5
	A	465-00	50	4	5

## Net LED 2 x 1 m - EXTRA



## Icicle LED 2 x 1 m - EXTRA



## Icicle LED 3 x 0,4 m - EXTRA



## Curtain LED 1 x 2 m - EXTRA



## Icicle LED 4 x 0,4 m - EXTRA



## Star LED Ø 55 cm - EXTRA



























		Art. no		W	System meter
	WW	465-16	100	8	27
	DL	465-17	100	8	27
	B	465-19	100	8	27
	CL	465-18	100	8	27
	A	465-10	100	4	27
	WW	465-36	100	8	18
	DL	465-37	100	8	18
	B	465-39	100	8	18
	CL	465-38	100	8	18
	A	465-30	100	4	18
	WW	465-46	50	4	13
	DL	465-47	50	4	13
	B	465-49	50	4	13
	CL	465-48	50	4	13
	A	465-40	50	4	13
	WW	465-56	102	8	25
	DL	465-57	102	8	25
	B	465-59	102	8	25
	CL	465-58	102	8	25
	A	465-50	102	4	25
	WW	465-66	50	4	11
	DL	465-67	50	4	11
	B	465-69	50	4	11
	CL	465-68	50	4	11
	A	465-60	50	4	11
	WW	465-76	60	4,6	2
	DL	465-77	60	4,6	2
	B	465-79	60	4,6	2
	CL	465-78	60	4,6	2
	A	465-70	60	4,6	2



SYSTEM INFO MAX: 400W / 100 SYSTEM M.

SYSTEM INFO MAX: 400W / 100 SYSTEM M.



# SYSTEM LED®

		Art. no		W	System meter
<b>Ropelight LED 2 m - EXTRA</b> 	WW 	465-88	60	4,6	2
	DL 	465-80	60	4,6	2
	B 	465-83	60	4,6	2
	CL 	465-82	60	4,6	2
	A 	465-81	60	4,6	2
<b>Ropelight LED 6 m - EXTRA</b> 	WW 	465-89	180	13,8	6
	DL 	465-87	180	13,8	6
	B 	465-86	180	13,8	6
	CL 	465-85	180	13,8	6
	A 	465-84	180	13,8	6
<b>ST - EXTRA</b>		484-22	0	0	0
<b>T - EXTRA</b>		484-20	0	0	0
<b>Ring - EXTRA</b>		484-21	0	0	0
<b>Cable 1 m - EXTRA</b>		484-26-01	0	0	1
<b>Cable 2 m - EXTRA</b>		484-26-02	0	0	2
<b>Cable 5 m - EXTRA</b>		484-26	0	0	5
<b>Profile - EXTRA</b>		65-02	0	0	0
<b>Clip - EXTRA</b>		65-03	0	0	0
<b>Hook - EXTRA</b>		65-04	0	0	0
<b>Cover 25 pcs</b>	 65-06  65-07  65-08  65-09		0	0	0



WARM WHITE (WW) DAY LIGHT (DL) BLUE (B) COOL LIGHT (CL) AMBER (A)








SYSTEM INFO MAX: 400W / 100 SYSTEM M.

SYSTEM INFO MAX: 400W / 100 SYSTEM M.



# SYSTEM LED<sup>TM</sup>

SYSTEM INFO MAX: 400W / 100 SYSTEM M.



WARM WHITE (WW)

DAY LIGHT (DL)

BLUE (B)

COOL LIGHT (CL)

AMBER (A)